

Timinfo

EDITIE 2021 / JAARGANG 20

**VEKAMOTION,
(R)evolutie in hefschuiframen**

TRENDS IN BUITENSCHRIJNWERK

DE MENSEN ACHTER TIMMERMAN

NIEUWE GENERATIE ZONNESCHERMEN

ROLPOORTEN EN ROLHEKKENS

PREMIES/EPB



alu W72 Ral 9005S
pvc SL82 Ral 9005

03

Editorial

04-06

VEKAMOTION
(R)evolutie in pvc
hefschuiframen

07

Trends in buitenschrijnwerk

08-09

Nieuwe generatie zonneschermen

10-13


Rolpoorten en rolhekkens

14-15

Premies en regelgevingen in 2021

Uitneembaar katern
Wie is Wie

De mensen achter Timmerman



Beste bouwprofessional,

Eerst en vooral wensen wij u een gezond en stabiel 2021! Dat het voor iedereen een uitzonderlijk jaar geweest is, staat buiten kijf. Zowel op zakelijk als persoonlijk vlak was de coronacrisis een hele uitdaging. Als bedrijf moesten wij de continuïteit voor onze klanten en werknemers garanderen en hebben we ons bliksemsnel moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Ook in de toekomst zullen wij hierop blijven anticiperen zonder te willen inboeten op service en ondersteuning.

Als toeleverancier aan de bouwsector hopen wij dat de regering alsnog een beleid voert dat investeren aanmoedigt voor zowel de renovatie- als nieuwbouwprojecten van gezinnen en bedrijven. BEN (bijna energie neutraal) bouwen wordt verplicht voor nieuwbouw en ook het globaal E-peil voor renovatie zakt, wat sowieso een hoger budget voor de bouwheer met zich mee brengt. Maatregelen zoals een algemeen BTW-tarief van 6 % en bijkomende premies voor renovatie, zouden zeker een stimulans kunnen bieden.

Als grootste innovatie staat in 2021 het nieuwe gamma hefschuiframen Vekamotion, van onze pvc profiellieferancier Veka, gepland. Met de nieuwe duo-en monorail kunnen we spreken van een belangrijke (r)evolutie. Ook onze andere leveranciers hebben niet stil gezeten; meer kunt u hierover ontdekken in deze 20e editie van onze Timinfo.

Dirk en Brecht Timmerman



Vekamotion (R)evolutie in hefschuiframen

Slankere profielen, grotere glasoppervlakken


De huidige bouwstijl vraagt grote ramen, slanke profielen en veel licht.

Onze pvc profielleraancier Veka is perfect aan deze vragen tegemoet gekomen door het ontwikkelen van een nieuw gamma hefschuiframen, Vekamotion 82.

Er worden in de loop van dit jaar twee types op de markt gebracht:

Vekamotion 82 duorail

deze heeft een groter glasaandeel dan de huidige Vekaslide doordat de vleugelhoogte en de breedte van de middenstijl beperkt is tot slechts 86 mm. Het vast kader heeft een breedte van 62 mm.



Technische fiche

	VEKAMOTION 82 DUORAIL
Type	duorail
Bouwdiepte	194 mm
Uf-waarde	1,4 W/m².K
Mogelijkheid om te verzinken	50 of 60 mm*
Slagregendichtheid	Klasse 9A
Luchtdichtheid	Klasse 4
Glasdiktes mogelijk tot	54 mm
Wanddikte	klasse A conform EN 12608

*Afhankelijk van het type onderdorpel




Vekamotion 82 binnenzicht

Naast de duorail komt eind dit jaar ook een monorail-uitvoering op de markt.

Vekamotion 82 Vista

Door de minimale kaderhoogte van de vaste vleugel wordt het glasaandeel met 130 mm in de hoogte en 70 mm in de breedte, vergroot. Bij deze versie is het vaste deel buitenbeglaasd.



Technische fiche

	VEKAMOTION 82VISTA
Type	monorail
Bouwdiepte	194 mm
Uf-waarde	1,3 W/m².K
Mogelijkheid om te verzinken	50 of 60 mm*
Slagregendichtheid	Klasse 9A
Luchtdichtheid	Klasse 4
Glasdiktes mogelijk tot	54 mm
Wanddikte	klasse A conform EN 12608

*Afhankelijk van het type onderdorpel



Vekamotion 82 Vista buitenzicht, volledig verzonken



Beide types kunnen ofwel 50 ofwel 60 mm verzonken worden; afhankelijk van het gekozen type onderregel: volledig vlak (barrière vrij) of met een afschuining van 3°. Deze zijn grotendeels uitgevoerd in natuurkleurig geanodiseerd aluminium, om slijtage en beschadigingen uit te sluiten.

Geoptimaliseerde dichtingen t.h.v. de middenstaander, kader-en vleugelprofiel en boven-en onderregel zorgen voor een optimale wind-en waterdichtheid. Er werd ook tegemoet gekomen aan de steeds strenger wordende thermische eisen, waardoor Uf-waardes tot 1,3 W/m².K kunnen behaald worden.

Zowel de duorail als de monorail uitvoering worden geproduceerd in het Softline design en zijn bijgevolg perfect te combineren met de huidige reeks raam-en deurprofielen. Uiteraard ook in alle mogelijke afwerkingen verkrijgbaar.



Vekamotion 82 Vista binnenzicht



Vekamotion 82 buitenzicht

Welke tendenzen kunnen we verwachten in 2021

Bouwheren volgen steeds meer de laatste interieurtrends en trekken deze ook steeds meer door naar hun ramen en deuren; buiten en binnen moeten daarbij ook steeds meer op elkaar aansluiten. Een greep uit de stijlen.

(Imitatie) houtsoorten

Scandinavische stijlen, vooral in het interieur, zijn heel erg in. Veel wit in combinatie met lichte, natuurlijke en vergrijsde houtkleuren horen echt bij deze stijl.

Met kleuren zoals sheffield oak grey en sheffield oak light uit het Veka-gamma kan hier een volwaardige oplossing geboden worden voor de buiten- en binnenkant van ramen.



41 sheffield - lichte eik



42 sheffield - eik grijs

Zwart / zwartgrijs

Zwart blijft nog steeds 'in'; zowel voor buiten als binnen. Ook zwartgrijs blijft nog sterk aanwezig. We durven ook bijna met zekerheid te zeggen dat ook betonlook enorm populair wordt.

Binnen de reeks SD-kleuren van onze alu profiel-leverancier Heroal, is een betonlook- en zelfs cortensstaal-afwerking mogelijk.



Duurzame kwaliteit

Duurzaamheid wordt in alles steeds belangrijker. Ook bij buitenschrijnwerk is dit niet anders: regionale schrijnwerkers/leveranciers die belang hechten aan recyclage en duurzaamheid genieten een voorkeurspositie.

Timmerman heeft hier ook op ingespeeld in hun Timmerman Space; de nieuwe showroom in Maldegem, waar een volledige 'museumtafel' gewijd is aan het duurzaam ondernemen door Timmerman en zijn toeleveranciers.



Nieuwe generatie zonnetenten

De tijd van de klassieke 'gestreepte' zonnetenten ligt ver achter ons.

Tegenwoordig wordt een strak, minimalistisch design gecombineerd met toptechnologie.

Hierdoor is er quasi voor iedere type woning een oplossing te vinden.

De volledig uit aluminium opgebouwde cassette bestaat uit een gepatenteerd draagbuissysteem, kipblockstelsel, nieuwe armtechnologie en is volledig personaliseerbaar met volgende opties:

- led verlichting
 - waterdichte luidsprekers
 - gemotoriseerde volant-plus (om nog meer schaduw te creëren)
 - verwarmingselement
 - bekabelde of afstandsbediende automatisatie
 - alle RAL-kleuren...
- Een greep uit het gamma



Squaro®

Toptechnologie in een strak design

NIEUWE GENERATIE ZONNETENTEN

Luno®

Meest compacte zonnetent



Lumisol®

Multi-toepasbare uitvoering

Linisol®

Zonneluifel met sound en vision



Rolpoorten en rolhekkens

Ruimtebesparende en creatieve oplossingen

Heroal rolpoorten zijn geschikt voor vrijwel iedere inbouwsituatie, grote of kleine inrijopeningen, garages met een kleine lateihoogte, ... Zelfs bij verbouwingen, waar een traditionele sectionaalpoort niet altijd kan geplaatst worden, is de inbouw van een rolpoort geen probleem omdat er zowel een in- als opbouwkast als zonder kast, beschikbaar is.

Door de vele varianten van lamellen, aandrijf-mogelijkheden en kleuren, kan een rolpoort volledig op vraag en maat van de klant geproduceerd worden.

Voordelen van rolpoorten

- geen plaatsverlies noch buiten noch binnen
- grotere doorrijhoogte
- geen horizontale inlooprails; dus geen plaatsverlies
- binnen uiteenlopende uitvoeringen verkrijgbaar naargelang de functie : garages, (fiets)bergingen, beveiliging van winkelpanden, parkeergarages ...
- perfect te automatiseren
- verkrijgbaar in diverse afwerkingen en uitvoeringen




Inbraakveiligheid

- TÜV-gekeurde inbraakbeveiliging met 3-delige optilbeveiliging
- hoge stabiliteit : extra inbraakwerendheid en uitstekende windbelasting door de geëxtrudeerde geleiders



Heroal 2-lagige lak



Heroal poedercoating



Kleuren

De rolgevormde onderdelen worden voorzien van een 2-lagige natlak, de geëxtrudeerde onderdelen (zijkappen en geleiders) zijn voorzien van een poedercoating.



Rolpoort RD55/75
met kast



Rolpoort RD55/75
met ventilatieopeningen



Rolhekken RG90



Rolliuklamellen en kast

Naast de vlakke lamellen (RD75 - zonder lijnen) zijn er ook zicht-, hekken- (of tralie) of ventilatielamellen mogelijk.

Bij de montage van de kast kan geopteerd worden om deze met een open (= zonder kast) of gesloten kast te monteren en of deze naar binnen oprolt of op de dag aan de buitenzijde gemonteerd moet worden.

Welk systeem er ook gekozen wordt:

- alle rolpoorten hebben een hoge levensduur
- een gegarandeerde functionaliteit
- een betrouwbare bediening
- ook bij bredere uitvoeringen (max. afmeting 6000 x 2500 mm h bij de RD75).

heroal RD 75

Zichtprofiel

Tralieprofiel

Ventilatieprofiel



(Ver)bouwen in 2021: Nieuwe spelregels !

Niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa is vanaf 2021 de nieuwe BEN-norm verplicht voor **nieuwbouwwoningen**.

Een BEN-woning (Bijna Energie Neutraal) is zo goed geïsoleerd dat ze bijna geen energie gebruikt voor verwarming en koeling.

Dit betekent een **E-peil van 30** en een **S-peil van 31**. Hierbij moet een minimaal aandeel voor verwarming uit groene energiebronnen komen.

Is dit niet het geval dan moet er voldaan worden aan een 10 % strenger E-peil.

De eisen die gesteld worden aan buitenschrijnwerk, blijven ongewijzigd zijnde een gemiddelde **Uw-waarde van 1,5 W/m².K**.

Voor een **energetische renovatie** zakt het **E-peil naar 60**.

Voor renovatieprojecten verandert er heel wat :

• EPC-regelpremie

Dit is een premie die verkrijgbaar is op een energetische renovatie (aan te vragen bij Fluvis). Indien een woning met een EPC-label E of F binnen de 5 jaar gerenoveerd wordt en dan minstens EPC-label C behaald wordt, dan kan een premie van 2.700 Euro verkregen worden.

• Renteloos lenen tot 60.000 Euro

Afhankelijk van het energielabel dat behaald zal worden voor en na een grondige renovatie

• 6 % voor sloop en heropbouw

Er is een federaal regeerakkoord dat het BTW-tarief van 6 % uitgebreid wordt naar heel België

• De basispremie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing

(max. Ug-waarde $\leq 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$) in zowel woon- als niet-woongebouwen, wordt verdubbeld, zijnde 16 Euro/m² (of 24 Euro/m² voor klanten met uitsluitend nachttarief of sociale tarieven).

Let wel!

Beglazing voor veranda's komt niet in aanmerking !

Bronnen & meer info : Livios, Confederatie Bouw, energiesparen.be



Samen met
onze klanten
realiseerden
wij een aantal
**prachtige
referenties**



alu W72 Ral 9005S
pvc SL82 Ral 9005S

alu W72CW, steellook, Ral 9005S



alu C50, Ral 9005S



alu C50, D72, Ral 9005S



alu W72, S77, F1



alu W72/C50, Ral 7021



pvc SL82, Ral 7016F

**RAMEN
EN DEUREN
IN PVC**



**RAMEN
EN DEUREN
IN ALUMINIUM**

**BINNENSCHRIJNWERK
IN ALUMINIUM**



**GARAGEPOORTEN
EN ROLHEKKENS**



**ROLLUIKEN
EN LUIKEN**



VERANDA'S

**SCREENS EN
VLIEGRAMEN**

