

Timinfo

EDITIE 2020/JAARGANG 19

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA'S
ENERGIE-INFO EN PREMIES
REALISATIES



**“In 2020 gaan we ons
massaal inzetten op
het professioneel
begeleiden voor, tijdens
en na het bouwproces”**

03

Editorial

04-09

UPGRADE IN PRODUCTGAMMA'S

Surface Design Coating

Les Couleurs Le Corbusier

Interior Doors Aluminium

Veka Spectral

Timmerman Sectionaalpoorten

Hörmann Duragrain

10

Carports op maat

11

TIM de nieuwe mascotte

12-16

Realisaties

17

Energie-info

18

Timmerman Space

20

Stratophone
geluidsisolerend glas

AGC
GLASS UNLIMITED

aliplast
aluminiumcoating

FUHR


heroal

ALCO

RENSON
Creating healthy spaces

SELVE
Technik, die bewegt

VEKA



Beste bouwprofessional,

Eerst en vooral onze beste wensen voor een gezond en succesvol 2020!

Eenzijds was het een heel druk jaar, zoals voorspeld voor de hele sector.

Anderzijds is 2019 voor ons een beladen jaar geweest door het verlies van een aantal waardevolle medewerkers ten gevolge van pensionering, ziekte en ongeval. Op persoonlijk en professioneel vlak waren dit harde noten om te kraken.

Nog één jaar en dan moet iedere nieuwbouw-woning in Vlaanderen bijna energieneutraal zijn. Een evolutie waar we stilaan aan gewend zijn; termen als E-peil, S-peil en EPB klinken voor zowel bouwers als verbouwers al bekend in de oren. Niettegenstaande zal zowel bij nieuwbouw als renovatie iedereen uit de bouwsector zijn klanten des te meer professioneel moeten begeleiden voor, tijdens en na het bouwproces.

En dit is waar wij massaal gaan op inzetten: bijstaan van onze klanten-verdelers en de eindklant. Zo hebben wij geïnvesteerd in een unieke belevings-showroom, de Timmerman Space, op ons adres in Maldegem. De showroom is ondertussen al open en steeds, na afspraak, te bezoeken. De getoonde producten zijn allemaal realistisch ingebouwd en 'de beleving' staat centraal.

Tijdens onze Innovation Days werden de aller-laatste trends binnen de ramensector voorgesteld. Maak kennis met de talloze nieuwigheden.

Dirk en Brecht Timmerman



Heroal


Binnen het uitgebreide productgamma van onze aluminium profielleverancier HEROAL werden tal van nieuwe kleurafwerkingen voorgesteld :

Surface Design (SD) coating

Bij dit speciale coatingsprocédé worden de profielen eerst gelakt. Nadien worden ze in een transferfolie gewikkeld. Op deze folie zijn sublimatiekleuren* aangebracht.

Tijdens een vacuümprecédé en bij een temperatuur van 200°C wordt de kleur in de poedercoating gebrand. Na het lostrekken van de folie komt de oppervlakte-veredeling tevoorschijn. Resultaat is een prachtige afwerking in beton-of oxidatielook.

Deze coating is hoog corrosie- en uv-bestendig en door de bijkomende laklaag veel meer resistent.



*sublimatie wordt gebruikt om een print in te bakken in de oppervlakte. Hiervoor wordt hittebestendige inkt gebruikt die zich vermengt met de laklaag.



LES COULEURS® *Le Corbusier*


Op basis van een exclusief partnership met Les Couleurs® Le Corbusier biedt Heroal een uniek kleurenspectrum aan.

„Kleur is in de architectuur een net zo krachtig middel als de schets en de snit.“

Le Corbusier (1887-1965) geldt als één van de beroemdste architecten van de 20ste eeuw en beïnvloedt tot op heden nog de moderne architectuur. Kleuren werden door Le Corbusier gebruikt om bijzonder architecturale elementen te versterken of te verzwakken.

Hiertoe heeft hij een kleuren pallet van 63 kleuren ontwikkeld, die onderling allemaal te combineren zijn. De ultramatte afwerking zorgt voor een bijkomende esthetische eyecatcher.

Het volledige gamma is bij ons verkrijgbaar.




Perfect passend bij deze kleurafwerkingen is de nieuwe ingewerkte deurtrekker. Gelakt in dezelfde kleur als het voordeurpaneel of in een andere tint, de meest denkbare combinaties zijn mogelijk. Bij een deur met een motorisch slot kan de trekker tevens voorzien worden van een led-strip.



IDA — INTERIOR DOORS ALUMINIUM

De besprekingsruimtes in de Timmerman Space, de nieuwe toonzaal, zijn uitgevoerd in IDA. Profielleverancier Aliplast springt hiermee in op de trend van minimalistische binnendeuren en wanden met de uitstraling van staal 'steellook', maar dan in aluminium. Naast enkele, dubbele en pivotdeuren zijn ook vaste wanden in hoek en met openingen leverbaar. De enkel gelaagde beglazing wordt verlijmd in T-profielen. Het gamma biedt bijzonder veel mogelijkheden qua combinaties, trekkers en modellen.

aliplast



VEKA SPECTRAL

2 jaar geleden lanceerde pvc profielleverancier Veka een nieuw gamma gelakte folies:

Spectral,
een speciale
oppervlaktebehandeling
die zij in eigen beheer
hebben ontwikkeld.

Deze ultramatte, fluweelachtige afwerking bestond toen uit 4 kleuren maar nu werd de collectie uitgebreid met 5 nieuwe kleuren. Hiermee wordt esthetiek gecombineerd met uitstekende, technische eigenschappen. Het oppervlak is namelijk met een hoogwaardige lak veredeld waardoor de profielen zeer kras- en slijtvast zijn en ook nog eens extreem UV- en weersbestendig. Spectral is verkrijgbaar voor zowel de buiten- als binnenkant van raam-, deur- en hefschuifraamprofielen.



Van links naar rechts:
antraciet, grafietzwart,
umbra, monumentengroen,
dennengroen, staalblauw,
venstergrijs, crèmewit
en wit –
alles ultramat uitgevoerd.



Timmerman

Naast het uitgebreide gamma sectionaalpoorten van Hörmann brengt Timmerman aanvullend een eigen gamma belegde poorten op de markt.

High end gamma sectionaalpoorten

Deze poorten kunnen met cassettes, verticale en horizontale aluminium profilering of hout belegd worden.

Uniek is hierbij dat de poortpanelen uitgevoerd zijn in thermisch onderbroken profielen. Ze worden steeds op maat geproduceerd in het eigen atelier van Timmerman.

Technische fiche

Thermisch onderbroken poortpanelen	
Steeds elektrisch uitgevoerd met een Hörmann Supramatic	
Verkrijgbaar met uitlopende bedieningsmogelijkheden van Hörmann	
Max. afmeting afhankelijk van het poortgewicht : max. 275 kg	
Mogelijk beleg	alu cassettes - hout - alinel – mato
Voorziene isolatie	50 mm PU
Vereiste slagen zijdelings	100 mm
Vereiste slag boven	200 mm

High End poort met cassettemotief



High End poort met verticaal houten beleg

High End poort met verticale Alinel type A lamellen




TIMMERMAN

Hörmann

DURAGRAIN Decoroppervlak


Hörmann sectionaalpoorten LPU-40 in L-profilering kunnen voorzien worden van een uv-bestendige decorbedrukking op de grondlaag van de panelen.

De krasvaste Duragrain-eindlaag beschermt de decoratieve buitenkant permanent tegen omgevingsinvloeden en is verkrijgbaar in 24 decors. Elk op zich detailgetrouw en natuurlijk.



Nieuwe poortmotor SERIE 4

Wij schakelen binnenkort systematisch over naar de upgrade van de Supramatic motor.



vernieuwde display

geïntegreerde bluetooth-ontvanger voor smartphone-bediening (in-en uit schakelbaar)

HÖRMANN



CARPORTS



Timmerman levert en plaatst aluminium carports op maat.

Carports bieden bescherming tegen de zon, beschermen tegen vorst, regen en wind en creëren extra ruimte.

De Timmerman carports kunnen bovendien voorzien worden van een extra bergruimte; afgewerkt met pvc planchetten in een 3-tal beschikbare houtimitaties. Ze hebben standaard een goot en geïntegreerd afwateringssysteem. Het dak kan voorzien worden van polycarbonaat platen in heldere of matte uitvoering.



HALLO
IK BEN
TIM



DE TIM
TOUCH
OOK VOOR
CREATIEVE
PROJECTEN




Ik ben de nieuwe mascotte van de firma Timmerman en verpersoonlijk de technische vakkennis die in het bedrijf aanwezig is. Mij zal je zien als we bepaalde zaken wensen te verduidelijken over onze producten of toelichting willen geven bij technische aspecten van onze dienstverlening.

DE TIM
TIP



Ik ben niet groot, maar weet wel veel. Mijn humeur is opperbst en wat ik ontbreek aan gestalte maak ik goed met liefde voor het vak. Dus, heb je vragen of weet je geen raad, maak je geen zorgen want Tim staat paraat. Tot binnenkort!



Samen met
onze klanten
realiseerden
wij een aantal
**prachtige
referenties**



1 Nieuwe apotheek
met appartementen:
een unieke realisatie
met veel licht

W72 aluminium reeks
C50 gordijngelvelprofiel
alles in RAL9005S structuurlak



2 Particuliere woning
met een opmerkelijke voorgevel
en nog meer verrassende
achtergevel



High End sectionaalpoorten en gevelbekleding cassettes
Timmerman, S77 duorail hefschuiframen
en W72 aluminium reeks – alles in RAL9005S structuurlak





3 Uitbreiding kantoren met een bijzonder lichteffect in de receptie

W72 aluminium reeks
alles in RAL7039S structuurlak



4 Particuliere woning met een strak design en een uiterst open leefruimte

High End sectionaalpoort en gevelbekleding Alinel,
S-77SL monorail hefschuiframen
en W72 aluminium reeks
alles in RAL7021S structuurlak





5 Particuliere woning met een optimale dosering van de lichtinval

W72 aluminium reeks
poort LPU-40 L-profilering
alles in RAL7021S structuurlak



Energie-info en premies 2020

Premies voor woongebouwen

Ook in 2020 kunnen bouwheren een premie voor hoogrendementsglas (Ug 1,0 W/m².K) verkrijgen via netbeheerder Fluvius. Enkel het bedrag werd aangepast van 10 naar 8 Euro/m².

Voor wie minstens 3 investeringen uit een pakket van 7 (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem) uitvoert binnen een periode van 5 jaar, kan nog steeds genieten van een totaalrenovatiebonus die oploopt van 1250 tot 4750 euro in woningen (of de helft hiervan in appartementen).

E-peil per 01/01/20

Ook hier verstrengen de eisen :

- voor nieuwe woongebouwen met bouwjaar vanaf 2020 verstrengt de E-peileis naar E35
- ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2020 voldoen aan E70 in plaats van E90

De vermindering van de onroerende voorheffing schuift mee op met de EPB-eisen

- voor bouwjaar vanaf 2020 verdwijnt de korting op de onroerende voorheffing bij een ingrijpende energetische renovatie met een E-peil van E90 of beter.
- De vermindering van de onroerende voorheffing voor een E-peil van E60 of beter, blijft.
- De vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw met een E-peil van maximaal E30 en E20 blijft behouden.

Eisen schrijnwerk


Deze blijven ongewijzigd.

- Ramen max. Uw 1,5 W/m².K
- Beglazing max. Ug 1,1 W/m².K
- Deuren en poorten max. 2,0 W/m².K

Let wel : wil u klant bijna energieneutraal (BEN) bouwen? Richt u dan op betere U-waarden dan wettelijk vereist, om E-peil E30 te kunnen behalen.

Bron : www.energiesparen.be





Timmerman Space

Begin 2020 opende onze nieuwe showroom, de Timmerman Space
(Special PVC & ALU Customer Experience)

In de vernieuwde showroom komen alle productmogelijkheden aan bod en vertellen we meer over het verhaal achter het bedrijf.

Geïnteresseerde klanten zijn steeds welkom om de mogelijkheden van PVC en ALU te ontdekken, alsook tal van afwerkings mogelijkheden en productuitbreidingen te bekijken.

Met de Timmerman Space willen we de professionele vakman de mogelijkheden geven om zijn eindklant volledig te informeren, alsook de eindklant te overtuigen van de Timmerman-kwaliteit.

Voor meer info over de Timmerman Space of voor het plannen van een bezoek kunt u terecht bij Timmerman op 050 71 26 81 of info@timmerman.be.





AGC

Akoestiek wordt steeds belangrijker. Bouwgronden worden kleiner, mensen keren terug naar de stad, ... Met andere woorden het belang van een geluidsdichte woning neemt almaar toe.



Stratophone
gelaagd, geluidsisolerend
veiligheidsglas

Om de akoestische prestaties van buitenschrijnwerk te verbeteren, spelen de geluidwerende eigenschappen van de beglazing uiteraard een cruciale rol.

Akoestiek is een complex gegeven, niet alleen is de globale geluidsisolatie van belang, maar ook de frequenties van het geluid spelen mee in de keuze van de juiste beglazing.*

Binnen het gamma van AGC bestaan 3 mogelijkheden om de geluidsisolatie te verbeteren:

Thermobel

beglazing bestaande uit 2 glasbladen van verschillende dikte (vb. 6/15/4)

Thermobel Stratobel

beglazing met 1 of 2 bladen gelaagd glas

Thermobel Stratophone

beglazing met 1 of 2 bladen veiligheidsglas met akoestische PVB van het type Stratophone**

* De geluidsisolatie wordt weergegeven door $Rw(C;Ctr)$ (dB) (hoe hoger de waarde, hoe beter)

Rw (dB): is de globale geluidsisolatie bij een frequentie van 500 Hz.
Rw+C (dB): is de geluidsisolatie voor geluidsbronnen met weinig lage frequenties, zoals snelweg- en treinverkeer, nabije vliegtuigen, leefactiviteiten, stemmen en spelende kinderen.

Rw+Ctr (dB): is de geluidsisolatie voor geluidsbronnen met veel lage frequenties zoals stadsverkeer, discotheekmuziek, traag treinverkeer en vliegtuigen op grote afstand.

** Stratophone is samengesteld uit twee of meerdere bladen floatglas die gecombineerd zijn met tussenlagen in polyvinylbutiral (PVB) waarvan minstens één geluidwerende eigenschappen heeft. Deze beglazing biedt de beste akoestische prestaties van het assortiment van AGC.

AGC
GLASS UNLIMITED

SELVE rolluikmotoren

Commeo,
draadloze
radiotechniek

SELVE
Technik, die bewegt

Commeo, de nieuwe draadloze generatie van SELVE besturingen, combineert groot comfort en betere veiligheid met eenvoudige instellingen.

Voordelen van commeo:

- Terugmelding van de ontvanger door het uitlezen van het radio signaal
- Eenvoudige bediening door bi-directionele communicatie tussen zender en ontvanger
- Compatibel met vroegere versies van motoren en ontvangers.



MACO

MACO-Veiligheidsbeslag

Het Multi-Matic DK-beslag is standaard uitgerust met de i.S.-nok. Deze intelligente veiligheidsnok is zelfregelend in de hoogte en zorgt door zijn rollende functie voor een comfortabel sluiten.

RC2-Systeemtesten

Samen sterk op gebied van RC2-ramen! Timmerman is gecertificeerd licentiehouder van het MACO-RC2-systeemtestenplatform.



Gezonde lucht? Stop met zoeken!
Hou je woning gezond met ventilatie en nightcooling

www.renson.eu

RENSON
Creating healthy spaces



WWW.FUHR.NL

Het beste voor elke deur.

Multitronic 881

Ontwikkeld voor de meest hoogwaardige deuren waarbij er zeer veel functionaliteiten gevraagd wordt. De hoogste veiligheid, betrouwbaarheid en levensduur met daarbij de eenvoudigste montage, is wat wij kunnen bieden met dit systeem. Talrijke aansluitmogelijkheden en zeer grote flexibiliteit die alleen meer uitgebreid wordt met ons comfortabele SmartTouch of SmartConnect easy product. Dit alles biedt meer bedieningscomfort zodat wij met recht kunnen zeggen. **Het beste voor elke deur.**

FUHR

Techniek die geschiedenis schrijft.

**RAMEN
EN DEUREN
IN PVC**



**RAMEN
EN DEUREN
IN ALUMINIUM**


VERANDA'S



**GARAGEPOORTEN
EN ROLHEKKENS**



**ROLLUIKEN
EN LUIKEN**



**SCREENS EN
VLIEGRAMEN**