


TimMagazine

Inspiratiegids voor jong en oud

Het idee achter PVC

Glas voor uw comfort
en veiligheid

Zonder zorgen
thuiskomen



Beste lezer

U wil de stap zetten naar nieuwe ramen of deuren maar u weet niet precies goed waar u begint. Timmerman helpt u graag! De keuze voor uw nieuwe ramen, uw deuren, uw rolluiken of uw poort is een belangrijke beslissing. Ze vormen een cruciaal onderdeel en bepalen ook direct de stijl van uw woning.

In deze folder wordt u geïnspireerd door de vele mogelijkheden bij ramen, deuren, poorten en rolluiken. Kiest u voor pvc of aluminium, inbouw of opbouw-rolluiken? In deze brochure vindt u alle antwoorden. Timmerman neemt u graag mee doorheen haar aanbod. Het A tot Z van Timmerman uitgelicht.



Onze troeven:

Made in Maldegem

Kwaliteit

Service na verkoop

Concurrentiële prijs

Totaalpakket



1947-2020 Vakmanschap vanaf het prille begin

Het verhaal van Timmerman begint in 1947. Alfons en René, vader en zoon Timmerman, startten voor het eerst met een bedrijf waar initieel houten rolluiken werden verkocht. Alfons was schrijnwerker van opleiding en had dus al wat kennis en expertise vergaard. Ze sloegen de handen in elkaar en begonnen samen de typische houten rolluiken te produceren. Het bedrijf Timmerman was geboren.


Timmerman begon als toeleverancier van rolluiken aan de bouwsector, maar dat evolueerde al snel tot een uitbreiding van het assortiment. In 1965 was Timmerman een van de eerste bedrijven in België die startte met de verkoop van rolluiken in pvc.

Wanneer de vraag naar rolluiken afnam bleef Timmerman innoveren en begonnen ze met de productie van pvc en aluminium buitenschrijnwerk. Hierin was Timmerman zeer succesvol en ze groeiden uit tot één van de grote spelers op de markt.

Ondertussen heeft Timmerman al bijna 75 jaar vakkennis op de teller. Door al die jaren heen hebben professionalisme en consistentie steeds centraal gestaan. En dat is nog steeds een van hun grootste succesfactoren.



ALFONS
RENÉ
DIRK
BRECHT



TIMMERMAN
TASTBARE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

HET IDEE ACHTER PVC

Timmerman helpt u graag een handje bij uw keuze voor PVC-ramen, en zet graag nog eens de voordelen van PVC voor u op een rijtje:

Thermische & akoestische isolatie

Kiezen voor PVC-ramen is bewust kiezen voor ramen met een hoge isolatiewaarde. Deze ramen zorgen ervoor dat de buitentemperatuur geen invloed heeft op de binnentemperatuur, ongeacht welk seizoen het is. Ook kan er hierdoor bespaard worden op de energiefactuur.

Timmerman werkt standaard met een 7-kamerprofiel (Softline 82) met een Uf-waarde (isolatiewaarde van het profiel zonder glas) van 1,0 W/m².K. Een aangename temperatuur in huis en die nog eens te allen tijde kunnen behouden is al een deugd op zich maar naast de thermische isolatie is er ook sprake van een hoge akoestische isolatie. Woont u dichtbij een druk verkeersknooppunt of misschien zijn er werken in uw straat, met PVC-ramen houdt u het lawaai buiten.

1

Onderhoudsvriendelijkheid

PVC-ramen zijn zeer onderhoudsvriendelijk.

Ze zijn eenvoudig te reinigen en hebben een vuil- en stofwerende werking. Verder is PVC een zeer sterk materiaal met een levensduur tot 50 jaar. Bovendien zijn PVC-ramen 100% recycleerbaar wat hen een zeer duurzaam materiaal maakt.

2

3

Veiligheid

Een eigen huis is leuk maar een veilig eigen huis is toch net ietsje leuker.

Dankzij de standaard inbraakwerende armatuur waarbij wordt uw woning al snel inbraakwerender. U kunt ook kiezen voor een raamklink met cilinder of opteren voor gelaagd veiligheidsglas.

4

Moderne uitstraling & kleuropties

PVC-ramen hebben een heuse evolutie achter de rug. Tegenwoordig heeft u meerdere opties die uw woning de moderne of strakke uitstraling kunnen geven die u wenst.

De moderne productietechnieken bieden reeds heel wat mogelijkheden op vlak van kleuren en afwerking. Bepaal dus volledig zelf welk uitzicht uw pvc-ramen en deuren krijgen. Naast een gladde witte afwerking kan er ook gekozen worden voor een generfde, vlakke of gelakt matte uitvoering.

Als nieuwigheid is het zelfs mogelijk om een zwarte, gekorrelde folie te laten aanbrengen op uw pvc-ramen. Deze nieuwe eigenschap past bij elke bouwstijl, van retro tot strak.

Timmerman is uw PVC-ramen producent bij uitstek. Timmerman garandeert PVC-ramen -en deuren van hoogstaande kwaliteit en plaatsing. Dit wordt beaamd door het KIWA certificaat. KIWA gecertificeerd zijn staat voor topkwaliteit van Belgische bodem en het garandeert een correcte plaatsing van alle ramen en deuren. **Timmerman zet steeds de puntjes op de i.**

Glas voor uw comfort en veiligheid

Bij nieuwbouwwoningen worden er tegenwoordig heel wat eisen opgelegd. Dit vooral met betrekking tot energieverbruik.

De overheid stuurt erop aan dat nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk gemaakt worden.

Glas is hierbij een bepalende factor. Ook bij renovatie haalt u voordeel uit hoogrendementsglas.

U wenst uw woning te isoleren maar u weet niet welke opties voor u van toepassing zijn.

Timmerman legt het graag even uit voor u.



Warmte-isolerende beglazingen

Een warmte-isolerende beglazing is gemaakt om het warmte-verlies naar buiten zo veel mogelijk te beperken. Ideaal voor in de winter dus. Het systeem werkt zo dat er een onzichtbare metaaloxidelag op het glas wordt aangebracht waardoor het glas sterk isoleert.

De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in Ug-waarde ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$). Hoe lager deze waarde is, hoe beter uw glas isoleert. Het meest courante glas heeft een Ug-waarde van $1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Zonwerende beglazingen

Bij een zonwerende beglazing wordt er een transparante coating op het glas aangebracht. Deze coating houdt de zonnestralen tegen maar laat wel al het licht door. Het doel van dit glastype is om de warmte van de zon tegen te houden, dit heet de zontoetredingsfactor (ZTA). De ZTA drukt uit hoeveel procent van de zonnwarmte wordt doorgelaten via de beglazing.

Ook is elke zonwerende beglazing, warmte-isolerend.

Veiligheidsbeglazing


Veiligheidsbeglazing heeft als doel een hogere veiligheid te garanderen. Het glas is zo opgebouwd dat er een speciale folie tussen de twee glasbladen zit. Breekt het glas, dan blijven de glasscherven aan de folie plakken. Ook is de folie die hier gebruikt wordt uv-bestendig, dus zullen uw meubels voor uw raam minder snel verkleuren.

Geluidswerende beglazing

Een geluidswerende beglazing is zo gemaakt dat het een geluidswerende functie krijgt. Hier zijn verschillende opties mogelijk. Het is de bedoeling om uw woning zo goed mogelijk tegen lawaai te isoleren. U kiest zelf tot op welk niveau de geluidswerendheid gaat. Vraag hiervoor zeker raad bij Timmerman.

Bij de glaskeuze van uw ramen houdt u best rekening met bovenstaande keuzemogelijkheden. Timmerman staat u graag bij in de beslissing naar uw perfecte beglazing.





“ Geef aan uw woning een extra dimensie en maak van uw tuin het verlengde van uw huis. ”

Uw tuin is ongetwijfeld het pronkstuk van uw woning. We leven meer en meer buiten in de zomer en genieten elk seizoen van het moois die de seizoenen ons te bieden hebben. Uw blik naar buiten wordt er eentje om nooit meer te vergeten. Met een mooi raam naar uw tuin heeft u geen schilderij aan uw muur nodig. U heeft een levensecht schilderij dat elke dag verandert.

Met een ruime blik naar buiten is er direct contact met uw tuin. U brengt de bloemen en het groen van buiten naar binnen. Zo creëert u het gevoel dat u altijd buiten kan leven. Door uw tuin te projecteren binnen in uw woning is er direct voeling met de tuin terwijl u toch optimaal geniet van het isolerend comfort dat uw ramen u biedt.

Grote ramen in diverse stijlen en ramen voor bijgebouwen; allemaal vindt u ze bij Timmerman.

Groots naar buiten kijken



Zonder zorgen
thuiskomen

Beveilig uw thuis met inbraakwerende rolluiken

Een veilig huis, het is belangrijker dan we denken. Volgens de statistieken van de Federale Politie zijn er gemiddeld 72.152 woninginbraken per jaar geteld in de laatste 5 jaar. Het is dus hoogdringend om uw huis extra te beveiligen tegen ongewenste bezoekers. Ook privacy is in deze moderne tijd een schaars gegeven geworden. We willen allemaal dat beetje privacy die we nog hebben krampachtig beschermen.

Een betrouwbare oplossing voor deze problemen is de plaatsing van rolluiken. Rolluiken hebben een inbraakwerende werking, en het geeft u een veilig gevoel te weten dat uw huis volledig inbraakvrij is. Ook geeft u pottenkijkers geen kans meer en is uw huis op en top veilig. Dus om uw huis extra te beveiligen tegen ongewenste gasten en het dat tikkeltje aangenamer te maken in huis zijn rolluiken zeker de te overwegen optie.

Alle voordelen van rolluiken samengevat

- Inbraakvertragend
- Geluidswerend
- Hoge isolatiewaarde = laag E-peil gehalte
- Gecontroleerde lichtinval
- Geregelde temperatuur in huis

En nog praktisch ook

Naast beveiliging hebben rolluiken op zich veel functionaliteiten die uw woning aangenaam maken. Rolluiken hebben een isolerende werking. 's Zomers houden ze de hitte mooi buiten zodat u binnen steeds de koele aangename temperatuur bewaart. De voorwaarde hiervoor is uiteraard dat de rolluiken op een degelijke manier geplaatst worden.

Om die reden introduceert Timmerman de NoviRoll®, een systeem dat perfect geïsoleerd en winddicht is.

Dat geldt trouwens ook voor het licht. Door het gebruik van rolluiken heeft u de volledige controle over de natuurlijke lichtinval, u controleert zelf hoeveel licht u doorlaat in uw woning. Rolluiken zijn ook steeds gebruiksvriendelijker. U kiest zelf of u uw rolluiken manueel of elektrisch wil bedienen.

De hoge isolatiewaarde van rolluiken heeft niet alleen invloed op de temperatuur en de natuurlijke lichtinval maar ook op het lawaai van buitenaf. We kunnen zelfs stellen dat rolluiken als geluidswering kunnen optreden door de aanvullende geluidsdichte functie.

Rolluiken als sfeermaker

Een veilig gevoel in uw huis is de eerste stap naar een echte thuis. Laat het licht buiten voor wat het is en creëer een knusse woonruimte waar kaarsjes de sfeer zetten. Die complete duisternis heeft best veel voordelen. Ook de nachtrust komt erdoor ten goede, dankzij de constante donkerheid kunnen wij ongestoord genieten van onze slaap.

Een rolluik is tegenwoordig niet zomaar een rolluik. Er zijn reeds enkele types van rolluiken op de markt en er is voor elke vorm van bouwen en verbouwen een ideale soort rolluik die voor uw woning van toepassing is. Maar wanneer kiest u welke rolluiken?

Nieuwbouw woning	Grote renovatie	Kleine renovatie
Inbouwrolluiken	Opbouwrolluiken	Voorzetrolluiken
Volledig ingebouwd	Geen voorgaande voorziening rolluiken	Geen vervanging van ramen nodig
Start bij planopmaak van uw huis	Bij vervanging ramen	Monteren zonder enige aanpassing
Rolluikkast aan de binnenkant van uw venster	Raam en opbouwrolluik kunnen als één geheel geplaatst worden	Eenvoudige montage



U kiest ervoor uw woning te renoveren. Dan heeft u wellicht meer voordelen dan u zelf denkt. Voor verschillende renovaties, klein of groot komt u in aanmerking voor premies van de Vlaamse overheid.

Vlaamse Renovatiepremie

Voor wie

De eigenaar van een woning ouder dan 30 jaar.

Premie voor buitenschrijnwerk

- Vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende, hoogrendementsbeglazing ofwel HR-beglazing 1.0.
- Alle schrijnwerk geplaatst vanaf 1/07/2016 moet voldoen aan een specifieke ventilatievoorwaarde
- De toevoer van verse lucht in droge lokalen moet door ventilatieroosters of een ventilatiesysteem in de woning komen

De renovatiepremie bedraagt 20 à 30% van alle goed-gekeurde facturen. Facturen voor de aanvraag mogen maximaal 2 jaar oud zijn en moeten samen minimum € 2.500 bedragen.

Aan deze premie zijn inkomensbeperkingen verbonden.

Uw financieel voordeel

De bonussen kunnen oplopen van € 1.250 tot € 4.750 voor woningen en van € 625 tot € 2.375 voor appartementen.

Netbeheerder - Totaalrenovatiebonus

Voowaarden

- Aangesloten op electriciteitsnet voor 01/01/2006
- Indien minstens drie energiebesparende ingrepen worden uitgevoerd
- Investerings dienen uitgevoerd te zijn binnen een periode van 5 jaar.

BTW-voordeel

Voor wie

U wenst te renoveren en uw woning is ouder dan 10 jaar.

Financieel voordeel

- De gerenoveerde woning wordt uitsluitend als privé-woning gebruikt,
- De facturatie van alle werken gebeurt rechtstreeks aan de eindgebruiker.

Het voordeel bij deze renovaties is een verlaagd BTW-tarief van 6%.

REGELGEVING & PREMIES

Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Voor wie

U kiest voor een renovatie waarbij u het binnenklimaat van uw woning wenst aan te passen door uw technische installaties volledig te vervangen zodat uw woning voor minstens 75% geïsoleerd wordt.

Financieel voordeel

- De woning is na de renovatie energiezuiniger.

Bij een "IER" ontvangt u een vermindering op de onroerende voorheffing. Dit voordeel geldt voor 5 jaar.

- 50% vermindering wanneer er na de renovatie een energiepeil behaald wordt van maximum E90,
- 100% vermindering gedurende 5 jaar wanneer er na de renovatie een energiepeil behaald wordt van maximum E60.

Extra premie voor beglazing

Premie voor HR-beglazing: U komt in aanmerking voor deze premie wanneer u bestaande beglazing vervangt door hoogrendementsglas met een max. isolatie waarde van Ug 1,0 W/m².K., en dat door een aannemer laat uitvoeren.

- Voordeel € 8/m²



MEER INFO WWW.VLAANDEREN.BE

Een leven lang plezier met deze onderhoudstips

Kiezen voor pvc of aluminiumramen of -deuren is kiezen voor een onderhoudsvriendelijk product. We geven u even mee hoe u uw ramen optimaal onderhoudt om zo de levensduur ervan te verlengen.

Het eerste dat we ons afvragen is waar het vuil vandaan komt. Vuil kan stof, zand, pollen, ... zijn, maar ook roetdeeltjes, fijn stof en eventueel zelfs bouwmaterialen zoals cement of slijpstof. De weersomstandigheden zorgen ervoor dat vuil meer kans krijgt om in uw raamprofielen in te werken. Een periodiek onderhoud geeft dat vuil alvast geen kans.

Het is aan te raden om elke zes weken met koud water uw ramen én uw raamprofielen goed te reinigen. Als u een reinigingsmiddel gebruikt, gebruik dan een neutraal product zoals bijvoorbeeld een neutraal afwasmiddel. Vergeet niet om als laatste stap van uw reinigingsbeurt alles goed te spoelen met zuiver water.

Ook de weersomstandigheden hebben een invloed op wanneer u het best uw ramen reinigt. Maak uw ramen nooit schoon in volle zon! De zon zorgt ervoor dat het water te

snel opdroogt waardoor er strepen tot stand kunnen komen en het resultaat te wensen overlaat. Timmerman raadt verder ook af om schuurmiddelen of -sponsen te gebruiken, geen allesreiniger en zeker geen bijtende producten zoals bijvoorbeeld aceton en azijn.

“Behandel uw ramen zoals u dat met uw wagen zou doen. Met een zachte hand.”

Een regelmatig onderhoud met overvloedig koud water en een beetje afwasmiddel is meer dan voldoende om al het vuil weg te krijgen.

Voor een jaarlijks onderhoud van uw pvc- en aluminiumramen zijn er specifieke producten op de markt.

Om uw pvc-ramen vuilafstotend te houden kunt u volgende producten gebruiken om uw ramen met zachtheid te verzorgen. Indien uw ramen een effen pvc zijn dan kunt u met het product **Schüring wit** al uw witte pvc-ramen onderhouden. Met het product **Schüring colour** onderhoudt u al uw gekleurde pvc-ramen.

Voor aluminium ramen gebruikt u het best een **gloss & protector**. Dit conserveringsmiddel zorgt ervoor dat het vuil zich niet makkelijk nestelt in de poriën van het aluminium en maakt dit het aluminium krasbestendiger.

Ons advies

- Gebruik de specifiek vermelde producten die bij de vakhandel te verkrijgen zijn voor het jaarlijks onderhoud van uw pvc en aluminium ramen.
- Als u een ander specifiek product gebruikt, test het dan eerst op een klein stukje raam.
- Vraag uw gratis onderhoudsboekje aan op: info@timmerman.be

KIES HET JUISTE RAAM VOOR UW WONING

In het EPB/EPC-verslag worden drie verschillende waardes met betrekking tot het buitenschrijnwerk vermeld. Maar wat betekenen die nu eigenlijk?

Een greep uit het Timmerman gamma:

Uf-waarde

Dit is de isolatiewaarde van het profiel alleen (zonder glas of panelen). De 'f' staat voor frame en duidt op de hoeveelheid warmte die verloren gaat via het raamprofiel.

Ug-waarde

Dit is de isolatiewaarde van het glas alleen; dus niet in een raam -of deurenkader geplaatst.

Uw-waarde

Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat via het complete raam; deze waarde mag momenteel max. 1,5 W/m².K bedragen (voor nieuwbouw).

Softline 82

hoog isolerend pvc raam

Uf-waarde
1,0 W/m².K
Uw-waarde*
0,86 W/m².K

Vekaslide 82

pvc hefschuifraam met aluminium onderregel

Uf-waarde
1,4 W/m².K
Uw-waarde*
0,97 W/m².K

Aluline

aluminium raam

Uf-waarde
1,4 W/m².K
Uw-waarde*
1,2 W/m².K

Aluslide

aluminium hefschuifraam

Uf-waarde
2,2 W/m².K
Uw-waarde*
1,4 W/m².K

*met glas Ug 1,0 en warm edge afstandshouder

TIMMERMAN

TASTBARE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Kleitkalseide 40, B-9990 Maldegem
Tel. 050 71 26 81 - info@timmerman.be
www.timmerman.be



Vormen we straks samen een team?
We zoeken collega's:
www.timmerman.be/jobs



ONZE PARTNERS



PVC



Alu



Glas

